

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН



ОПС ТОО "НИЦ "Уголь"

наименование органа по подтверждению соответствия

100017, г. Караганда, Бульвар Мира, 74а

и его адрес, сайт, электронный адрес



KZ. O.10.0562

КСС № 0017664

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

зарегистрирован в Государственном реестре

" 3 " апреля 20 19 г.

№ KZ.3510562.01.01.00681

Действителен до " 3 " апреля 2020 г. при соблюдении условий хранения

1. Настоящий сертификат удостоверяет, что должным образом

Идентифицированная продукция Рядовые угли Шоптыкольского месторождения марки

Б класса крупности 0-300 мм для бытовых нужд населения, слоевого и пылевидного

сжигания, производства кирпича

2 7 0 2 1 0 0 0 0 0

Код ТН ВЭД ЕАЭС

серийное производство

тип производства, размер партии

изготовленная

Республика Казахстан

страна, наименование предприятия, фирмы

ТОО "Майкубен-Вест"

соответствует требованиям безопасности, установленным в

ТР "Требования к безопасности углей и производственных процессов их добычи,

нормативные документы и/или их пункты

переработки, хранения и транспортировки" №731 от 17.07.2010г. (раздел 3, 4,

приложения 2,3,4,5); СТ РК 1689-1-2012

2. Заявитель (изготовитель, продавец) ТОО "Майкубен-Вест"

140312, Павлодарская область, Баянаульский район, село Шоптыколь,

(нужное подчеркнуть)

улица Жаяу Мусы, строение 3

наименование

адрес

3. Сертификат выдан на основании Протокол испытаний №С-666 от 02/04/2019 г., выд.

испытаний аккредитованной лаборатории, протокола № от

ИЛ ТОО "НИЦ "Уголь", KZ.T.10.0560; Протокол радиологических испытаний № 359

наименование лаборатории, регистрационный № в реестре субъектов аккредитации,

от 03/04/2019 г., выд. ИЦ ТОО "ЭкоЭксперт", KZ.T.10.0716; Акт анализа состояния

дностранного сертификата № от, сертификата системы менеджмента и заявки с прилагаемыми документами

производства от 03/04/2019 г., выд. ОПС ТОО "НИЦ "Уголь", KZ.O.10.0562

4. Дополнительная информация Схема №3. Зольность не более 28%.

Срок хранения угля не более 3 месяцев со дня изготовления.



Подпись руководителя органа по подтверждению соответствия
или уполномоченного им лица

Л. Хегай

подпись инициалы, фамилия

Подпись эксперта-аудитора

О.В. Никина

подпись инициалы, фамилия

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІ



"Уголь" ФЗО" ЖШС СРЖО

Сәйкестікті растау жөніндегі орган атауы

100017, Қарағанды қаласы, Бейбітшілік бульвары, 74а

және оның мекен-жайы, сайт, электрондық мекен-жайы



KZ.O.10.0562

KCC № 0017664

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ

Мемлекеттік тізілімде тіркелген



" 3 " сәуір 2019 ж.

№ KZ.3510562.01.01.00681

Сақтау шарттарын сақтаған жағдайда " 3 " сәуір 2020 дейін жарамды

1. Осы сертификат тиісті үлгіде өнімнің Халықтың тұрмыстық мұқтаждағы, қабатты және тозаңдап жағу, кірпіш өндірісі үшін арналған сәйкестендірілгенін растайды

Шөптікөл кен орнының ірілік класы 0-300 мм Б маркалы қатардағы көмірлер

өнім атауы, түрі, маркасы

сериялық өндіріс

2 7 0 2 1 0 0 0 0 0

ЕАЭО СЭҚ ТН коды

Қазақстан Республикасы

өндіріс түрі, топтама көлемі

"Майкубен-Вест" ЖШС

дайындалған

Ел, кәсіпорын, фирма атауы

"Көмірдің және оны өндірудің, қайта өңдеудің, сақтаудың және тасымалдаудың өндірістік процестерінің қауіпсіздігіне қойылатын талаптар" ТР 2010ж.17.07 № 731 (3, 4 бөлім, 2, 3, 4, 5 қосымшалары); ҚР СТ 1689-1-2012

белгіленген қауіпсіздік талаптарына сәйкес келеді

2. Өтінім беруші (дайындаушы, сатушы) "Майкубен-Вест" ЖШС

Қажеттісінің астын сызу

140312, Павлодар облысы, Баянауыл ауданы, Шөптікөл ауылы,

атауы,

Жаяу Мұса көшесі, құрылыс 3

мекен-жайы

3. Сертификат "Уголь" ФЗО" ЖШС СЗ бер. 2019 ж./02/04 №С-666 сын.хат., KZ.T.10.0560;

Аккредиттелген зертхана сынаулары, № хаттама,

"ЭкоЭксперт" ЖШС СО бер. 2019 ж./03/04 № 359 радиол.сын. хатт., KZ.T.10.0716;

Зертхана атауы, аккредиттеу субъектілерінің тізілімінде тіркеу №,

"Уголь" ФЗО" ЖШС СРЖО бер. 2019 ж./03/04 өндірістің жай-күйін

негізінде берілді

Шетелдік сертификаттың, менеджмент жүйесі сертификатының № және өтініммен қоса берілген құжаттар

талдау актісі, KZ.O.10.0562

4. Қосымша ақпарат № 3 сызба. Күлділігі 28% артық емес.

Көмірдің сақталу мерзімі дайындалған күннен 3 айдан артық емес.



Сәйкестікті растау жөніндегі орган басшысының
немесе ол уәкілеттік берген
тұлғаның қолы

Сарапшы-аудитор қолы

Л. Хегай

қолы, аты, тегі

О.В. Никина

қолы, аты, тегі